

Баумит СиликонКолор

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ВБи-Баумит СиликонКолор

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
Баумит СиликонКолор / Baumit SilikonColor
2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
ÖNORM B 6123
3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
Боя на основа на силиконови смоли и пълнители, за външно и вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Лайф.
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**

Вопфингер Баущофиндустри ООД	/	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
Вопфинг 156		Wopfing 156
A-2754 Валдег		A-2754 Waldegg
5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин
6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
—

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	Обща калорийна стойност при горене $(4,031 \pm 0,105) \text{ MJ.kg}^{-1}$. В резултат на изгарянето се създават негорими остатъци.	EN ISO 1716
Степен на лъскавина при ъгъл на измерване 85°	1,5 / матов	
Контрастно отношение при 250 μm дебелина на пресния слой	> 99,0 % / клас 2	EN 13300
Контрастно отношение при 400 μm дебелина на пресния слой	> 99,65 % / клас 1	EN 13300
Устойчивост на изтриване в мокро състояние (загуба на дебелина на сухия слой μm)	ок. 15,6 μm / клас 2	EN ISO 11998
Плътност на дифузия на водни пари V	ок. 230 $\text{g}/(\text{m}^2.\text{d})$	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 215 g/m^2	EN 15824
	< 0,1 $\text{kg}/(\text{m}^2.\text{h}^{0.5})$ / клас W3	
Температура на преработка	$+30^\circ\text{C} \geq t \geq +5^\circ\text{C}$	
Адхезия към основата	NPD	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.03.2025 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

