

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity

gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106 EWG

Der Hersteller Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg bestätigt, dass die Bauprodukte

Baumit MauerMörtel 50, Erkamim Mauermörtel

des Herstellwerkes

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfung 156, A-2754 Waldegg

den Bestimmungen des Regelwerkes

ÖNORM EN 998-2 : 2003

entsprechen.

Die Bauprodukte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Die werkseigene Produktionskontrolle wurde am 16.02.2005 durch die notifizierte Stelle

**Amt der Wiener Landesregierung – Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**

inspiziert.

Das Zertifikat 1139-CPD-0363/04 über die werkseigene Produktionskontrolle wurde am 05.09.2005 ausgestellt.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser Konformitätserklärung dargestellt.
Die Konformitätserklärung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Wopfung, den 27.09.2005



GF Mag. Robert Schmid



ppa. Dir. Helmut Brunnsteiner

Anhang zur Konformitätserklärung:

Bezeichnung:	Baumit MauerMörtel 50 Erlkamin Mauermörtel
Produktbeschreibung:	Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
Wesentliche Eigenschaften: Druckfestigkeit: Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): Chloridgehalt: Brandverhalten: Wasseraufnahme: Wasserdampfdurchlässigkeit μ : Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry}$: Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	 Kategorie: M 5 0,15 N/mm ² (nach EN 998-2 Anhang C) $\leq 0,1$ Masse - % Klasse A1 NPD 5/35 (Tabellenwert nach EN 1745) $\leq 0,83$ W/(m*K) für 50% $\leq 0,93$ W/(m*K) für 90% Entspricht EN 998-2 Anhang B, Pkt. c