

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

# **EG-Konformitätserklärung**

## **EC Declaration of Conformity**

gemäß Bauproduktenrichtlinie 89/106 EWG

Der Hersteller Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg bestätigt, dass das Bauprodukt

### **Baumit ThermoMörtel 50 International**

des Herstellwerkes

**Wopfinger Baustoffindustrie GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg**

den Bestimmungen des Regelwerkes

### **ÖNORM EN 998-2 : 2003**

entspricht.

Das Bauprodukt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Die werkseigene Produktionskontrolle wurde am 16.02.2005 durch die notifizierte Stelle

**Amt der Wiener Landesregierung – Zertifizierungsstelle für Bauprodukte  
Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**

inspiziert.

Das Zertifikat 1139-CPD-0363/04 über die werkseigene Produktionskontrolle wurde am 03.03.2008 ausgestellt.

Die Produktangaben sind im Anhang zu dieser Konformitätserklärung dargestellt.  
Die Konformitätserklärung umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Wopfing, den 01.04.2008

Seite 1/2

  
\_\_\_\_\_  
GF Mag. Georg Bursik

**Anhang zur Konformitätserklärung:**

<b>Bezeichnung:</b>	Baumit ThermoMörtel 50 International
<b>Produktbeschreibung:</b>	Leichtmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen.
<b>Wesentliche Eigenschaften:</b>  Druckfestigkeit: Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): Chloridgehalt: Brandverhalten: Wasseraufnahme: Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ : Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$ :  Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):	  Kategorie: M 5 0,15 N/mm <sup>2</sup> (nach EN 998-2 Anhang C) $\leq 0,1$ Masse - % Klasse A1 NPD 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745) $\leq 0,16$ W/(m <sup>2</sup> K)  Entspricht EN 998-2 Anhang B, Pkt. c