

# Baunit ArtLine Lasur



## Fiche de données de sécurité

selon l'article 31 et l'annexe II de l'arrêté N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006

Date de révision: 03.11.2011  
remplace la fiche du: 10.01.2008

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| <b>1.</b>   | <b>Identification de la substance/ du mélange et de la société/l'entreprise</b> |  |
| <b>1.1.</b> | <b>Identification du produit</b><br><b>Nom commercial :</b>                     | <b>Baunit ArtLine Lasur</b>  |
| <b>1.2.</b> | <b>Utilisation du produit :</b>   | Lasure pour façades (disponibles différentes nuances)  |
| <b>1.3.</b> | <b>Identification de la société :</b>   | Wopfinger Baustoffindustrie GmbH<br>A-2754 Waldegg / Wopfing 156<br><br>Tel. + 43/2633/400-0<br>Telefax + 43/2633/400-266<br>e-Mail office@wopfinger.baunit.com<br><br>Service responsable : Produktmanagement<br>+ 43/2633/400-0<br><br>Horaires : du lundi au jeudi de 7 <sup>00</sup> à 16 <sup>00</sup> et le vendredi de 7 <sup>00</sup> à 13 <sup>00</sup> |
| <b>1.4.</b> | <b>N° de téléphone d'urgence :</b>  | Vergiftungsinformationszentrale (Centre anti Poison) Vienne :<br>+43/1/406 43 43   |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <b>2.</b> | <b>Identification des dangers</b>  |   |
|           | Cette préparation est réglementée selon les Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE, leurs adaptations et leurs annexes. |   |
|           | <b>Classification :</b>  | - |
|           | <b>Phrases R :</b>   | - |

|           |  |                    |               |                   |                |                  |
|-----------|--|--------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>3.</b> | <b>Composition/Information sur les composants</b>                    |                    |               |                   |                |                  |
|           | <b>Composition :</b>   |                    |               |                   |                |                  |
|           | Préparation de liant dispersif, eau, conservateur et autres additifs |                    |               |                   |                |                  |
|           | <b>Composants dangereux :</b>  |                    |               |                   |                |                  |
|           | <b>Désignation</b>   | <b>N° EINECS :</b> | <b>Teneur</b> | <b>Classement</b> | <b>Symbole</b> | <b>Phrases R</b> |
|           |  |                    |               |                   |                |                  |
|           | Le libellé des phrases R énumérés est à consulter au point 16        |                    |               |                   |                |                  |

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke  
Baunit Baustoffe GmbH

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Telefax: 400-319 Versand  
Telefax: 56676-85  
Telefax: 201- 361 Versand  
Telefax: 27 164

# Baumit ArtLine Lasur



## Fiche de données de sécurité

selon l'article 31 et l'annexe II de l'arrêté N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006

Date de révision: 03.11.2011  
remplace la fiche du: 10.01.2008

| <b>4. Premiers secours</b>        |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Conseils généraux :</b>        | Secourir rapidement.   |
| <b>Inhalation :</b>               | Placer la personne à l'air frais. Consulter un médecin si nécessaire.  |
| <b>Contact avec la peau :</b>     | En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau. Retirer les vêtements contaminés. Consulter un médecin si nécessaire.   |
| <b>Contact avec les yeux :</b>    | En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement (env. 10 min) avec beaucoup d'eau (ou une solution saline, douche oculaire). Ne pas frotter à sec les yeux, les efforts mécaniques risquent de causer des dégâts supplémentaires sur la cornée. Consulter toujours un ophtalmologiste. |
| <b>Ingestion :</b>                | Si conscient, rincer la bouche avec de l'eau et faire boire abondamment par petites gorgées. Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.   |
| <b>Conseils pour le médecin :</b> | Pas d'effet à long terme connu.  |

| <b>5. Mesures de lutte contre l'incendie</b> |  |
|--|--|
| <b>Agents d'extinction appropriés :</b>      | La préparation n'est pas combustible ni dans sa forme de livraison ni dans son état mélangé. Tous les agents d'extinction sont utilisables en cas d'incendie à proximité (Brumisateur, mousse, dioxyde de carbone) |
| <b>Agents d'extinction inappropriés:</b>     | Non disponible   |
| <b>Produits de décomposition :</b>           | aucune   |
| <b>Conseils aux pompiers :</b>               | Préparation non combustible.   |

| <b>6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle</b> |   |
|---|---|
| <b>Précautions individuelles :</b>                            | Eviter le contact avec la peau et les yeux. Mesures de protection individuelles (cf. le point 8)  |
| <b>Précautions pour la protection de l'environnement:</b>     | Ne pas déverser dans les canalisations, dans les eaux et la nappe phréatique.   |
| <b>Méthodes de nettoyage :</b>                                | Ramasser avec des agglomérants hydrauliques (par ex. le sable, la sciure de bois) puis le mettre dans le rebut approprié (selon le point 13). |

| <b>7. Manipulation et stockage</b>                        |   |
|---|---|
| <b>7.1. Précautions pour une manipulation sans danger</b> | Eviter le contact avec la peau et les yeux en portant des équipements de protection individuels selon le point 8.                                 |
| <b>7.2. Stockage :</b>                                    | Protéger du rayonnement solaire direct et du gel. Conserver dans son emballage d'origine fermé. Respecter les consignes de stockage du fabricant. |

# Baumit ArtLine Lasur



## Fiche de données de sécurité

selon l'article 31 et l'annexe II de l'arrêté N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006

Date de révision: 03.11.2011  
remplace la fiche du: 10.01.2008

| <b>8. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle</b> |   |
|--|---|
| <b>8.1.</b>  | <b>Limite d'exposition:</b> Non applicable  |
| <b>8.2.</b>  | <b>Restrictions et contrôles de l'exposition :</b>  |
|  | <b>Conseils sup. pour la conception de matériel tech.:</b> Non applicable   |
|  | <b>Protection générale et mesures d'hygiène :</b> Eviter le contact avec la peau et les yeux. Retirer les vêtements contaminés. Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée. Prévoir un endroit où se laver sur le site de travail. Se doucher après une forte exposition. |
|  | <b>Protection respiratoire :</b> --   |
|  | <b>Protection des mains :</b> Gants de protection type nitrile imperméable avec marquage CE.  |
|  | <b>Protection des yeux :</b> En cas de risque de projection, porter des lunettes de sécurité hermétiques (mettre à disposition des douches oculaires)   |
|  | <b>Protection de la peau :</b> Crème protectrice pour la peau.  |
|  | <b>Protection du corps :</b> Porter des vêtements de protection à manches longues et des chaussures de sécurité épaisses.   |
|  | <b>Restrictions et contrôles de l'exposition liés à l'environnement :</b>   |
|  | --  |

| <b>9. Propriétés physiques et chimiques</b> |  |
|---|--|
| <b>9.1.</b>                                 | <b>Informations générales :</b>  |
|   | <b>Aspect :</b> Forme : Liquide visqueux<br>Couleur : selon la nuance  |
|   | <b>Odeur :</b> Caractéristique   |
| <b>9.2.</b>                                 | <b>Indications essentielles pour la protection de l'environnement, la santé ainsi que la sécurité :</b>  |
|   | <b>pH :</b> env. 8,5   |
|   | <b>Remarque :</b> Aucune   |
| <b>9.3.</b>                                 | <b>Données générales :</b>   |
|   | <b>Point de fusion :</b> Non applicable  |
|   | <b>Point/intervalle d'ébullition:</b> Ebullition à 100°C / Gel à 0°C   |
|   | <b>Point d'éclair :</b> Non applicable   |
|   | <b>Risque d'explosion :</b> Aucun  |
|   | <b>Propriétés comburantes :</b> Aucune   |
|   | <b>Inflammabilité :</b> Non combustible  |
|   | <b>Température d'auto-inflammabilité :</b> Non applicable  |
|   | <b>Densité :</b> env. 1000 kg/m <sup>3</sup> à température ambiante  |
|   | <b>Solubilité dans l'eau :</b> Miscible  |
|   | <b>Densité apparente :</b> Non applicable  |
|   | <b>Remarque :</b> Les précisions supplémentaire sur les propriétés physiques et chimiques selon la Directive européenne 91/155/CEE sont abandonnés car non applicable. |

# Baumit ArtLine Lasur



## Fiche de données de sécurité

selon l'article 31 et l'annexe II de l'arrêté N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006

Date de révision: 03.11.2011  
remplace la fiche du: 10.01.2008

| 10. Stabilité et réactivité  |   |
|--|---|
| 10.1.  | <b>Conditions à éviter :</b> Le gel, le rayonnement solaire direct, ne pas déverser dans les eaux et la nappe phréatique. |
| 10.2.  | <b>Matières incompatibles :</b> Aucune connue   |
| 10.3.  | <b>Produits de décomposition dangereux :</b> Aucun produit de décomposition dangereux connu                               |
| Toutes les informations supposent une utilisation conforme à sa destination. |   |

| 11. Informations toxicologiques    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Remarque :</b>                  | Le produit n'est pas contrôlé en tant que tel. La préparation est classée selon la méthode conventionnelle (procédé de calcul de la directive communautaire 1999/45/CE) et en fonction des dangers toxicologiques |
| <b>Irritation :</b>                | Irritation de la peau possible  |
| <b>Toxicité aiguë :</b>            |   |
| <b>Par inhalation :</b>            | --  |
| <b>Par voie orale :</b>            | Non toxique. Boire beaucoup d'eau et consulter le médecin le plus proche.   |
| <b>Par voie cutanée :</b>          | Un contact répété et continue avec la peau peut mener vers une sensibilisation de la peau.  |
| <b>Par contact avec les yeux :</b> | Irritation au contact des yeux. Sollicitation mécanique de la rétine possible à cause des agents de charge.   |
| <b>Autres indications :</b>        | Un contact répété et continue avec la peau peut mener vers une sensibilisation.   |

| 12. Informations écologiques |   |
|------------------------------|---|
| <b>Effets écotoxiques :</b>  | Hausse du pH lors du déversement de grandes quantités de produit dans l'eau. Dégâts sur les organismes aquatiques par les matières premières utilisées possible.<br><br>Informations écologiques supplémentaires non disponibles. |

| 13. Considérations relatives à l'élimination                    |   |
|---|---|
| <b>Elimination :</b>  | Container spécial ou incinération des déchets, élimination aussi des matériaux durcis dans une décharge de déchets spéciaux (respecter les dispositions spécifiques de l'administration locale)<br>Ne pas jeter à la poubelle. Ne pas vider les restes dans l'évier ou les toilettes. |
| <b>Selon ÖNORM S2100: Catalogue Européen des Déchets (CED):</b> | 57303 (déchets à base de dispersions synthétiques)<br><br>080112 (déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11)  |

# Baumit ArtLine Lasur



## Fiche de données de sécurité

selon l'article 31 et l'annexe II de l'arrêté N°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18.12.2006

Date de révision: 03.11.2011  
remplace la fiche du: 10.01.2008

| 14. Informations relatives au transport   |   |
|---|---|
| <b>Classification</b>                     | Le produit n'est pas soumis aux prescriptions de transport. |
| <b>ADR (route)</b>                        | Pas d'étiquetage nécessaire                                 |
| <b>RID (rail)</b>                         | Pas d'étiquetage nécessaire                                 |
| <b>IMDG / GGVSea (transport maritime)</b> | Pas d'étiquetage nécessaire                                 |
| <b>IATA-DGR / ICTAO-TI (fret aérien)</b>  | Pas d'étiquetage nécessaire                                 |
| <b>Mesures de protection spéciales :</b>  |   |
|   | Protéger du gel et du rayonnement solaire direct.           |

| 15. Informations relatives à la réglementation   |   |
|--|---|
| <b>Etiquetage selon les Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE dans leur version en vigueur :</b> |   |
| <b>Symboles et indications de danger :</b>   | Pas de symbole  |
| <b>Désignation des composants déterminant le danger :</b>  | --  |
| <b>Phrases R :</b>   | --  |
| <b>Phrases S :</b>   | S 2: Conserver hors de la portée des enfants<br>S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. |
| Observer les réglementations en vigueur de la protection du travail.                                       |   |

| 16. Autres informations  |  |
|--|--|
| <p>Liste des phrases R importantes : (point 2 et 3) Les phrases R suivantes ne constituent pas la classification de la préparation.</p> <p>Changement depuis la dernière révision :</p> <p>Service émetteur : Département F &amp; E pastös</p> |  |