

## Izjava o svojstvima

# Baumit SanovaUni

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

## Izjava o svojstvima Br.: 01 SIR SanovaUni

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Baumit SanovaUni

**2. Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako je zahtijevano u skladu sa člankom 11. stavak 4. :**

Baumit SanovaUni

**3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:**

Tvornički proizvedena sanacijska žbuka za primjenu na zidovima, stropovima, stupovima i pregradnim zidovima.

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani trgovački žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtjeva u skladu sa člankom 11., stavak 5. :**

Baumit d.o.o.  
Vučak 34, 10 090 Zagreb

**5. Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2):**

/

**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstva građevnog proizvoda:**

Sustav 4

**7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda Baumit SanovaUni obuhvaćena je usklađenom normom:**

EN 998-1:2016

Sukladno sustavu 4 proizvođač je proveo prvo ispitivanje tipa proizvoda i izdao izvještaj o početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda.

## 8. Objavljeno svojstvo:

Razredba prema EN 998-1:2016; R- CS II

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prionljivosti	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ - mjesto loma:A ili B	EN 1015-12
Tlačna čvrstoća	CS II	EN 1015-11
Vodoupojnost	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2 \times \text{min}^{0,5} 24 \text{ h}$	EN 1015-18
Prodor vode	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Reakcija na požar	A 1	EN 13501-1
Paropropusnost $\mu$	Oko 11	EN 1015-19
Toplinska provodnost, $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,45/0,49W/(mK)(tablična vrijednost prema EN 1745 za P=50/90%	EN 1745
Trajnost (otpornost na mraz):	NPD	EN 1015-21

9. Svojstvo proizvoda Baumit SanovaUni je u skladu sa svojstvima objavljenim u točki 8. Ova Izjava o svojstvima objavljena je isključivo pod odgovornošću proizvođača.

Ime i funkcija:

Dorijan Rajković, direktor

.....

Potpis:



Mjesto i datum:

Zagreb, 01. veljača 2024.



BAUMIT d.o.o., Sirač