



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: DoP No.: 02-BHU-FlexGres (EC Declaration of Performance)

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja: Baumit FlexGres**  
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
**Baumit FlexGres**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

2. **Felhasználás célja:**  
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel

3. **Gyártó:**  
Gyártó feltüntetett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1.  
Tfon: +36-33-512-910  
Tfax: +36-33-512-950  
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12  
Tfon: +36-46-520-010  
Tfax: +36-46-520-058  
[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

4. **A meghatalmazott képviselő:**  
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

-

5. **Az AVCP-rendszerek:**  
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  
3. rendszer

### 6a. Harmonizált szabvány:

A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:

a., MSZ EN 12004 :2007+A1:2012

b., Bejelentett szervezett

NB 1417

TÜV SÜD KERMI MINŐSÉGELLENŐRZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

1043 Budapest, Dugonics u. 11.

Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv: **R-1266837-2**. Érvényességének kezdete: 2019.04.05.

### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11. Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188





# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

## Azonosító: DoP No.: 02-BHU-FlexGres

### (EC Declaration of Performance)

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint

#### 7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
<b>Osztályba sorolás</b>	C2 TE	MSZ EN 12004:2007+A1:2012
<b>Tűzvesélyesség:</b>	Osztály A1	EN 13501-1
<b>Tapadó szilárdság száraz tárolás után:</b>	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.2
<b>Tapadó szilárdság nedves tárolás után:</b>	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.4
<b>Tapadó szilárdság meleg tárolás után:</b>	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 7.3
<b>Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:</b>	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 1348, 8.5

8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető

Dorog, 2019-07-25  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út  
Adószám: 10442155-2  
Ügyvezetés

Illy Gábor  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 3 számozott oldalt tartalmaz.

#### Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualszolca@baumit.hu


3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Azonosító: DoP No.: 02-BHU-FlexGres  
(EC Declaration of Performance)

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelete szerint  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU (2011. április 4.) rendeletet szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint



16

**Baumit Kft**  
2510 Dorog, Baumit út 1.

**Baumit FlexGres**  
DoP Nr.: 02-BHU-FlexGres

<b>Osztályba sorolás:</b>	<b>C2 TE</b>
<b>Felhasználási terület:</b>	<b>Bel- és kültéri padló- vagy falburkolás</b>
<b>Tűzveszélyességi osztály:</b>	<b>A1</b>
<b>Tapadó szilárdság száraz tárolás után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tapadó szilárdság nedves tárolás után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tapadó szilárdság meleg tárolás után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Váltakozó fagyási-olvadási ciklus – tárolás utáni tapadó szilárdság:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>MSZ EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel</b>	

## Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Tel.: 06-37/528-200  
Fax: 06-37/528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu