

Leistungserklärung Nr.: 01-BDE-Baumacol Protect Light

Teljesítménynyilatkozat száma: 01-BDE-Baumacol Protect Light

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
A termék egyedi azonosító kódja.
Baumit Baumacol Protect Light
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit Baumacol Protect Light
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
Folyékonyan feldolgozandó vízálló termék csempe és padlóburkoló lapok alá
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5
Gyártó neve; bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Baumit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 BAD Hindelang
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Baumit Kft.
2510 Dorog,
Baumit út 1.
baumit@baumit.hu
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V
System 3
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3 rendszer
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
KIWA GmbH Polymer Institut HES 12, Quellenstraße 3, 65439, Flörsheim-Wicker hat die Erstprüfung gem. EN 14891:2017 nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
P 14328 / 25-735
Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)
KIWA GmbH Polymer Institut HES 12, Quellenstraße 3, 65439, Flörsheim-Wicker az Első Típusvizsgálatot az EN 14891:2017 szabvány és a 3 rendszer szerint végezte és a következő számon tanúsította : P 14328 / 25-735

8. Erkl rte Leistung/ Nyilatkozat szerinti teljes tm ny:

Eigenschaften/Tulajdons�gok	Leistung/Teljes�tm�ny	Pr�fnorm/ Vizsg�lati szabv�ny
Bezeichnung / Megjel�l�s	CM O1	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung / Tapad�szil�rds�g sz�raz t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2017
Haftzugfestigkeit nach Nasslagerung / Tapad�szil�rds�g nedves t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Tapad�szil�rds�g meleg t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Lagerung in Kalkwasser Tapad�szil�rds�g kem�ny v�znek kitett t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechsel- lagerung / Tapad�szil�rds�g fagy�s/olvas�snak kitett t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Lagerung in Chlorwas- ser / Tapad�szil�rds�g kl�ros v�znek kitett t�rol�s ut�n	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wasserundurchl�ssigkeit / V�zszigetel�k�pess�g	wasserundurchl�ssig v�z�ll�	
Riss�berbr�ckung bei sehr niedrigen Tempe- raturen (-5°C) / Reped�s�thidal�s alacsony h�m�rs�kleten (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Reiner Schmid, Leitung Produkttechnik
(Name und Funktion)
(név és beosztás)

Bad Hindelang den 2026.06.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(kiállítás helye és dátuma)

Reiner Schmid
Digital unterschrieben von
Reiner Schmid
Datum: 2026.06.02
16:57:04 +02'00'
(Unterschrift)
(aláírás)

Forgalmazó részéről aláíró személy: Kassai Bence Ügyvezető

Domeg, 2026.06.03
(Ort und Datum der Ausstellung)
(kiállítás helye és dátuma)

[Signature]
(Unterschrift)
(aláírás)

