

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1 Termékazonosító	
Kereskedelmi név	Baumit Alpha 4000
1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai	
Felhasználások	Előkevert kalcium-szulfát/gipsz kötőanyagú esztrich, gépi feldolgozású úsztatott, csúsztatott és kötőesztrich készítéséhez
Ellenjavallt felhasználás:	Nincs adat.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai	
Gyártó:	BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára H-2510, Dorog, Baumit út 1. Tel: +36 33 512-910 e-mail: baumit@baumit.hu BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára H-3571, Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Tel.: +36 46 520 010, 520 020 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu
A biztonsági adatlapért felelős elérhetősége:	Labor, alkalmazástechnika +36 33 512 910 baumit@baumit.hu
1.4 Sürgősségi telefonszám	
Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. +36-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal hívható)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása		
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása		
Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Nem minősült veszélyesnek.		
Veszélyességi osztály és kategória kódja	Figyelmeztető mondat kódja	Figyelmeztető mondat
nincs	nincs	nincs
Osztályozás az 1999/45/EK vagy a 67/548/EGK irányelv szerint:		
Nem minősült veszélyesnek.		
2.2 Címkézési elemek		
Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:		
Veszélyt jelző piktogram:	nincs	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Figyelmeztetés:	nincs
Figyelmeztető mondatok:	nincs
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:	<p>P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionál is/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni</p>
2.3 Egyéb veszélyek	
PBT/vPvB besorolás:	A termék nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok						
3.2 Keverékek:						
Veszélyes összetevők:						
CAS szám	EK szám	Index szám	REACH szerinti regisztrációs szám	Tömeg %	Név	1272/2008/EK rendelet szerinti osztályba sorolás
77-92-9	201-069-1	-	01-2119457026-42-0000	max. 1	Citromsav anhidrát	Eye Irrit. 2 H319
	Polimer	-	-	max. 1	polikondenzált aminosav (Ca-só)	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319
65997-15-1	266-043-4	-	-	max 0.6	portland cement	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317 STOT SE 3 H335
7778-18-9	nincs besorolva	-	Beszállító REACH regisztrációs száma: 01-2119444918-26-0178	max. 40	Kalcium-szulfát	A harmonizált listában nem szerepel
Egyéb információ:		Az R és H mondatok teljes szövege: lásd a 16. SZAKASZ-t.				

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések	
4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése	
Általános megjegyzések:	A szennyezett munkaruhát le kell vetni, és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Belégzés esetén:	A sérültet friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek nem szűnnek, orvosi ellátást kell kényi.
Bőrre jutás esetén:	Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Szembejutás esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Lenyelés esetén:	Sok vizet kell inni, azonnal orvoshoz kell fordulni, és a címkét meg kell mutatni.
------------------	--

4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Nincs adat

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:	A környezeti tűznek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: CO ₂ , oltópor, alkoholálló hab.
Alkalmatlan oltóanyag:	Nincs meghatározva

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:

A termék vízzel érintkezve megkeményedik.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: A tűzoltóknak nem szükséges különleges védőfelszerelés.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Porképződés esetén, védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Sürgősségi ellátók esetében védőruházat nem szükséges, kivéve magas porkoncentráció, ilyenkor légzésvédelemre van szükség.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Porképződés kerülendő. A keveréket nem szabad a csatornahálózatba vagy a vizekbe (pl. vízfolyások) beleengedni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A kiszóródott terméket lehetőleg száraz állapotban kell összegyűjteni.

Száraz keverék esetén:

Olyan tisztítási módszert kell alkalmazni, amely nem szórja szét a terméket a levegőben (felporszívózás, elszívás). A maradékot fel kell törölni ronggyal.

Kerülni kell a termék belégzését és bőrrel való érintkezését. A kiszóródott anyagot egy tartályban kell elhelyezni.

Nedves keverék esetén:

A nedves keveréket fel kell tisztítani, és egy tartályba kell helyezni.

Az anyagot hagyni kell megszáradni és megszilárdulni az ártalmatlanítás előtt (lásd a 13. szakaszban).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még 7. 8. és 13. SZAKASZ-okat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

<i>Óvintézkedések</i>	Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. A porképződés kerülendő. Olyan tisztítási módszert kell alkalmazni, amely nem szórja szét a terméket a levegőben, mint például a felporszívózás vagy elszívás.
<i>Tűz és robbanásvédelmi előírások:</i>	Különleges intézkedések nem szükségesek.
<i>Foglalkozási higiéniaira vonatkozó előírások:</i>	A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Műszaki intézkedések / Tárolási	Tárolja száraz helyen, jól lezárt csomagolásban.
---------------------------------	--

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: baುವisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

feltételek: Csomagoló anyag:	Gyermekektől elzárva tartandó. Kétrétegű papírzsák
Összeférhetetlen termékek:	Víz. Nedvességtől tartsa távol.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Lásd: 1. SZAKASZ-t.	

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Összetevőkre vonatkozó, foglalkozási levegős expozíciós határértékek:	CAS szám	Megnevezés	Ország	Határérték	
				8 órás (ÁK) mg/m ³	Rövid távra (CK) mg/m ³
	1317-65-3	Mészkő	Magyarország	10 belélegezhető aeroszol	-
	7778-18-9	Kalcium-szulfát	Magyarország	6 Respirábilis	-
	65997-15-1	Portland cement	Magyarország	10 belélegezhető	-

DNEL-ek: (Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)): -

PNEC-ek: (Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)): -

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:	Olyan porképződést csökkentő, illetve a por környezetbe jutását megakadályozó intézkedéseket kell tenni, amelyek nem szórják szét a terméket a levegőben.
-------------------------------	---

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

Légutak védelme:	Porálarc P2 szűrőbetéttel. (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén)
Kézvédelem:	Védőkesztyű
Szem-/arcvédelem:	Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg
Bőr-/testvédelem	Szabványos munkaruha viselendő
Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való érintkezést kerülni kell.
Higiéniai intézkedések:	Az ételmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

a)	Külső jellemzők	Sárgás fehér por
b)	Szag	szagtalan
c)	Szag küszöbérték	Nem alkalmazható
d)	pH	kb. 6-8
e)	Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs meghatározva
f)	Kezdeti forráspont és forráspont tartomány	Nincs meghatározva
g)	Lobbanáspont	Nem alkalmazható
h)	Párolgási sebesség	Nem alkalmazható

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: baುವisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

i)	Gyúlékonyosság (szilárd, gázhalmazállapot)	A termék nem éghető.
j)	Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Nem alkalmazható
k)	Gőznyomás	Nem alkalmazható
l)	Gőzsűrűség	Nem alkalmazható
m)	Relatív sűrűség	kb. 1950 kg/m ³ (Laza halmazsűrűség.)
n)	Oldékonyságok	kb. 2 gr/l vízben
o)	Megoszlási hányados n-octanol/víz	Nem alkalmazható
p)	Öngyulladási hőmérséklet:	Nem alkalmazható
q)	Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva
r)	Viszkozitás	Nem alkalmazható
s)	Robbanásveszélyesség:	Nem alkalmazható
t)	Oxidáló tulajdonságok	Nincs meghatározva
9.2 Egyéb információk: Építőanyag besorolás A1; DIN4102, 4. rész		

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Vízrel keverve a termék stabil masszává keményedik, amely nem lép reakcióba normál környezetben.

10.2 Kémiai stabilitás: A száraz keverék stabil, amíg megfelelően tárolják.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4 Kerülendő körülmények: Vízrel való véletlen érintkezés. Víz hatására megkeményedik.

10.5 Nem összeférhető anyagok: További meghatározó információ nem áll rendelkezésre.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

11.1.1 Anyagok: Nem vonatkozik rá.

11.2.1 Keverékek:

Akut toxicitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Irritáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Maró hatás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Szenzibilizáció	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózisu toxicitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkeltő hatás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Mutagenitás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Egyéb információk: Nem tartalmaz CMR tulajdonsággal rendelkező összetevőket.	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauvisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1 Toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek A termék nem ártalmas a környezetre.
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre adat.
12.3 Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre adat.
12.4 A talajban való mobilitás: Nem áll rendelkezésre adat.
12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagot.
12.6 Egyéb káros hatások: Nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
A keverék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben, a 72/2013 (VIII. 27) VM. rendeletben és a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeleteiben foglaltak szerint történjen.
13.1 Hulladékkezelési módszerek:
Jelölés: gipsz-alapú építőanyag Hulladékjegyzék kód: 17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyag Csomagolás tisztítása: zsákot teljesen kiüríteni és megfelelő tisztítás után újrahasznosítható. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk	
<i>A termék szállítási szempontból nem veszélyes áru.</i>	
14.1 UN szám:	Nem alkalmazható
14.2 ENSZ szerinti megfelelő szállítási elnevezés:	Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):	Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport:	Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek:	Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:	Nem alkalmazható
14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:	Nem alkalmazható

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: baುವisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:	<p>1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról</p> <p>830/2015/EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról</p> <p>1272/2008/EK (CLP) rendelet anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról</p> <p>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet</p> <p>25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p>Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:</p> <p>2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei és módosításai</p> <p>98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és a 72/2013 (VIII. 27) VM. rendelet</p> <p>Vízszennyezéssel kapcsolatos rendelet: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet</p> <p>Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.</p>
Felhasználások engedélyezése és/vagy korlátozása:	<p>Az összetevők nem szerepelnek az alábbi listákon:</p> <p>REACH rendelet XVII. melléklet (korlátozás):</p> <p>REACH rendelet XIV. melléklet (engedélyezés):</p> <p>REACH jelölt lista:</p> <p>2037/2000/EK rendelet (ózonréteget lebontó anyag):</p> <p>850/2004/EK rendelet (környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok):</p> <p>689/2008/EK rendelet (PIC) veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról:</p> <p>219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (SEVESO):</p>
15.2 Kémia biztonsági értékelés (CSA):	A keverékre vonatkozóan kémiai biztonsági értékelés nem készült

16. SZAKASZ: Egyéb információk	
16.1 Ez az információ jelenlegi ismereteinken alapul. A biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik. az előző változathoz képest változás történt az 1.3, 2.2, 3.2, 5, 9, 11, 15 és 16 pontokban.	
16.2 Rövidítések:	
CMR	Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító
DNEL	Biztonságos, származtatott hatásmentes szint (emberi egészség tekintetében)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyag
PNEC	Biztonságos, becsült hatásmentes koncentráció (környezet esetében)
vPvB	Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: baುವisonta@baumit.hu
---	---	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

Szakirodalmi hivatkozások: ECHA és ESIS honlapok.			
Keverékek osztályozásának módszere: Számítási módszer.			
Vonatkozó H és R mondatok teljes szövege, ha az a 2-15 szakaszban nem szerepel			
H mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat.			
Képzésre vonatkozó tanácsok: Munkavédelmi oktatás keretében általános vegyi anyag-kezelési oktatás. Elsősegély-nyújtó tanfolyam.			
Az adatlap kiállításáért felelős terület: Labor és Alkalmazástechnika			
eSDS-sel kapcsolatos információ			
Kibocsátás dátuma:		2014. 01. 31	
Felülvizsgálat kelte:	2017. 04. 01	Változátszám:	3

VÉGE

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baumit@baumit.hu baudorog@baumit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baumit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baumit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16. Tel.: 06-37-528-200 Fax: 06-37-528-209 e-mail: bauisonta@baumit.hu
---	--	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188