

# Dichiarazione di prestazione Baumit TrassZement



## Dichiarazione Nr: 01 WIE TrassZement

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**  
Baumit TrassZement
- Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**  
Baumit TrassZement
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**  
Legante per la produzione di calcestruzzo, intonaco e malta.
- Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**  
w&p Baustoffe GmbH,  
Ferdinand - Jergitsch – Straße 15  
A-9020 Klagenfurt
- Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**  
-
- Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**  
Sistema 1+
- Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**  
L' Ente certificatore dei prodotti da costruzione, QM-Systeme, Oberösterreich BAUCERT (NB 0989), ha determinato il tipo di prodotto in base a prove (compreso Campionamento), ed effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica,  
Sorveglianza continua e valutazione del controllo di produzione in fabbrica e test casuali di campioni prelevati prima della commercializzazione del prodotto. I campioni, hanno valutazione secondo sistema 1+ ed il certificato di conformità è rilasciato a norma del numero 0989-CPD-1042.
- Prestazione dichiarata:**

Proprietà	Prestazione	Metodo di prova
Classificazione	Cemento comune CEM II/B-M (P-S) 32,5 N	EN 197-1
Resistenza alla compressione iniziale (dopo 7gg) Resistenza 28 gg	$\geq 16,0$ MPa $\geq 32,5$ MPa $\leq 52,5$ MPa	EN 197-1
Inizio presa	$\geq 75$ min	EN 197-1
Resistenza elastica	$\leq 10$ mm	EN 197-1
Contenuto di cloruri	$\leq 0,10$ Massa-%	EN 197-1

Contenuto di solfato	≤ 3,5 Massa-%	EN 197-1
----------------------	---------------	----------

9. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Daniela Egger (Amministratore Delegato)

**BAUMIT SPA**  
Via Castelnuovo del Friuli, 1/A  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
C.F. e P.IVA 01679610931

San Vito al Tagliamento (PN), 21/06/2016