

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificazione del prodotto

Denominazione: Baumacol PremiumFuge

1.2 Utilizzi rilevanti identificati della sostanza o della miscela

Malta per fughe

1.3 Dati sul fornitore della scheda di sicurezza

Distributore: Baumit Spa
Via Castelnuovo del Friuli 17a – Z.I. Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamento (PN)

Tel. +39 0434 1850980
Mail: uff.tecnico@baumit.it

1.4 Numero telefonico di emergenza

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica
27100 Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10
tel. + 39 0382-24444

SEZIONE 2: Identificazione del pericolo

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

| Classe di pericolo | Categoria | Indicazioni di pericolo |
|---|-----------|--|
| Irritazione cutanea | 2 | H315: provoca irritazione cutanea. |
| Lesioni oculari gravi / irritazione oculare | 1 | H318: provoca gravi lesioni oculari. |
| Risposta cutanea allergica | 1B | H317: può provocare una reazione allergica cutanea. |
| Singola esposizione, irritazione delle vie respiratorie | 3 | H335: Può causare irritazione alle vie respiratorie. |

2.2 Elementi di etichettatura



PERICOLOSO

Componenti pericolosi ai fini dell'etichettatura:

Clinker di cemento Portland

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H335 Può causare irritazione alle vie respiratorie.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P261: Evitare l'inalazione di polveri.

P280: Indossare guanti / Proteggere gli occhi.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310: Consultare immediatamente la CENTRALE ANTIVELENI / un medico.

P333+P313: In caso di irritazioni o eruzioni cutanee, consultare un medico.

P501: Smaltimento del prodotto / del contenitore nel rispetto delle normative locali/regionali/nazionali/internazionali

2.3. Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvR

PBT: non applicabile



vPvR: non applicabile

SEZIONE 3: composizione/informazioni sui componenti

3.1. Sostanze


Miscela costituita dalle sostanze sottoelencate, in quantitativi non pericolosi.

3.2. Miscele

| Sostanza | Numero EINECS | Numero CAS | Conten. (%) | Classificazione secondo il regolamento CLP 1272/2008 / CE | | |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|---|------|--|
| | | | | Classe di pericolo | Cat. | Dichiarazione di pericolo |
| Clinker di cemento Portland | 266-043-4 | 65997-15-1 | 25 – 50 | Lesioni oculari gravi /irritazione oculare  | 1 | H318: Provoca gravi lesioni oculari. |
| | | | | Irritazione della pelle; STOT - esposizione singola, irritazione delle vie respiratorie; Sensibilizzazione cutanea  | 2 | H315: Provoca irritazione cutanea. |
| | | | | | 3 | H335: Può causare irritazione alle vie respiratorie. |
| | | | | | 1B | H317: Può causare reazione allergica cutanea. |

Altre indicazioni:

Il testo indicante lo specifico pericolo è riportato nella sezione 16 "Frasei rilevanti"

| | | |
|---|---|---|
|  <p>baumit.com</p> | <p style="text-align: center;">Scheda di sicurezza</p> <p style="text-align: center;">Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015</p> <p style="text-align: center;">Baumacol PremiumFuge</p> | <p>Data di preparazione: 09.04.2015 Data revisione: 09.04.2018</p> <p style="text-align: right;">Pagina 3 di 10</p> |
|---|---|---|

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Istruzioni generali

Azione immediata

In caso di contatto con gli occhi

Sciacquare per svariati minuti a palpebra aperta con acqua corrente, quindi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle

Lavare immediatamente con acqua e sapone e sciacquare bene. In caso di irritazione persistente consultare un medico

In caso di inalazione

Provvedere ad una ventilazione adeguata. In caso di malessere ricorrere alle cure mediche.

In caso d'ingestione

Sciacquare la bocca, quindi bere molta acqua. In caso di malessere persistente consultare un medico

4.2. Sintomi e cause più importanti, acuti o successivi

Gli effetti a lungo termine non sono noti

4.3. Informazioni su ogni eventualità di immediate cure mediche o trattamenti particolari

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Dispositivi antincendio

5.1.1 Mezzi di estinzione idonei:

Adeguare gli interventi alle circostanze ambientali

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei: non noti.

5.2. Avvertimenti particolari riguardanti le sostanze o miscele

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Non necessarie misure particolari.

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015

Baumacol PremiumFuge

Data di preparazione:
09.04.2015
Data revisione:
09.04.2018

Pagina 4 di 10

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Misure protettive particolari, attrezzatura di protezione e relative procedure

6.1.1

Indossare indumenti protettivi.

6.1.2 Per i soccorritori

Nessuna istruzione speciale.

6.2. Misure per la tutela dell'ambiente

Non disperdere nella rete fognaria o nelle acque.

6.3. Metodi e materiali per evitare la diffusione e per la pulizia

Impiegare prodotti neutralizzanti.

Smaltire il materiale contaminato come indicato alla Sezione 13.

Assicurare una sufficiente ventilazione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza, vedi sezione 7.

Informazioni sui DPI, vedi sezione 8.

Informazioni sullo smaltimento, vedi sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e conservazione

7.1. Misure protettive per la manipolazione in sicurezza

Rimuovere le polveri.

Tenere le confezioni ben chiuse.

Assicurare una buona ventilazione sul posto di lavoro.

Evitare lo sviluppo di polveri.

Indicazioni antincendio e antiesplorazione

Non sono necessarie misure particolari.

7.2. Condizioni per la conservazione in sicurezza compresi eventuali incompatibilità

Requisiti dei locali e dei contenitori di stoccaggio: Conservare solo nelle confezioni originali.

Indicazioni per lo stoccaggio promiscuo: Non necessarie.


Altre indicazioni sulle condizioni di stoccaggio: Tenere le confezioni ben chiuse. Stoccare in luogo asciutto.

Classe di stoccaggio

Classe VbF: Non si applica.

7.3. Uso finale specifico, ovvero usi

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

| | | |
|---|--|--|
|  baumit.com | Scheda di sicurezza Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015 Baumacol PremiumFuge | Data di preparazione: 09.04.2015 Data revisione: 09.04.2018 Pagina 5 di 10 |
|---|--|--|

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

| Componenti con valori limite da sorvegliare sul posto di lavoro | |
|---|---|
| 65997-15-1 Clinker di cemento Portland | |
| MAK | Valore di lunga durata: 5 E mg/m ³ |

Altre indicazioni sulle caratteristiche degli impianti tecnici:

Nessuna ulteriore indicazione, vedi sezione 7

8.2. Controlli dell'esposizione

DPI

Misure generali di protezione e igiene:

Adottare le misure usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggi.

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati.

Prima delle pause e alla fine del lavoro lavarsi le mani.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

8.2.1 Misure protettive individuali, come ad esempio i dispositivi di protezione individuali

Protezione per occhi / viso



Indossare occhiali approvati o maschere di sicurezza ai sensi della EN 166 quando si manipola il cemento asciutto o umido per prevenire il contatto con gli occhi.

Protezione della pelle



Usare guanti con resistenza meccanica all'abrasione secondo la EN ISO 388 con spalmatura in nitrile, neoprene o poliuretano, preferibilmente per ¾ o totalmente in caso di attività più gravose. Nel caso di possibile contatto con sostanza umida utilizzare un guanto con protezione chimica specifica secondo la EN ISO 374 con spessore e grado di permeazione specifico in base al tipo di utilizzo.

Protezione delle vie respiratorie



Quando una persona è potenzialmente esposta a livelli di polvere al di sopra dei limiti di esposizione, usare appropriate protezioni delle vie respiratorie commisurate al livello di polverosità e conformi alle norme EN pertinenti (facciale filtrante certificato secondo EN 149).

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015

Baumacol PremiumFuge

Data di preparazione:
09.04.2015
Data revisione:
09.04.2018

Pagina 6 di 10

SEZIONE 9: Caratteristiche fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle principali caratteristiche fisiche e chimiche

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Aspetto | |
| Stato: | Polvere |
| Colore: | Come da descrizione prodotto |
| Odore: | Inodore |
| pH a 20 °C: | 11 |
| Cambiamenti di stato | |
| Punto/intervallo di fusione: | Non determinato |
| Punto/intervallo di ebollizione: | Non determinato |
| Punto di fiamma: | Non applicabile |
| Autoaccensione: | Non autoinfiammabile |
| Caratteristiche esplosive: | Non esplosivo |
| Peso specifico: | Non determinato |
| Solubilità/mescolabilità in acqua: | Parzialmente mescolabile |

9.2. Ulteriori informazioni

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

10.2. Stabilità chimica

Nessun dato.

10.3. Probabilità di reazioni pericolose

Non note reazioni pericolose

10.4. Condizioni che è necessario rispettare

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

10.5. Materiali non compatibili

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosa

Nell'impiego corretto non si verifica decomposizione



Scheda di sicurezza

Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015

Baumacol PremiumFuge

Data di preparazione:
09.04.2015
Data revisione:
09.04.2018

Pagina 7 di 10

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta: Il prodotto non è stato testato.

Reazione primaria:

Reazione irritante/corrosiva sulla pelle: Provoca irritazioni cutanee.

Irritazione oculare grave/danni gravi agli occhi: Provoca gravi danni oculari

Effetti CMR (cancerogeni, mutageni, riproduttivi):

Mutagenicità delle cellule riproduttive: In base ai dati disponibili non risultano soddisfatti i criteri di classificazione.

Carcinogenicità: In base ai dati disponibili non risultano soddisfatti i criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione: In base ai dati disponibili non risultano soddisfatti i criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola
Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione ripetuta
In base ai dati disponibili non risultano soddisfatti i criteri di classificazione.

Pericolo di aspirazione:

In base ai dati disponibili non risultano soddisfatti i criteri di classificazione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica: Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

12.2. Persistenza e degradabilità

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti

12.4. Mobilità nel suolo

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.


12.6. Altri effetti negativi

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti:

Altre indicazioni ecologiche:

Indicazioni generali:

Non disperdere nelle acque o nelle acque reflue se non diluito o neutralizzato.

| | | |
|---|---|---|
|  <p>baumit.com</p> | <p style="text-align: center;">Scheda di sicurezza</p> <p style="text-align: center;">Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015</p> <p style="text-align: center;">Baumacol PremiumFuge</p> | <p>Data di preparazione: 09.04.2015 Data revisione: 09.04.2018</p> <p style="text-align: right;">Pagina 8 di 10</p> |
|---|---|---|

Classe di pericolosità per le acque (D): 1 (autoclassificazione) debolmente pericoloso per le acque.
Non disperdere non diluito o in grandi quantitativi nelle acque freatiche, in quelle di superficie o nelle acque reflue.

SEZIONE 13: Misure per lo smaltimento

13.1. Metodi di smaltimento rifiuti

Raccomandazioni:

Non smaltire assieme ai rifiuti domestici. Non disperdere nella rete fognaria.

Codice rifiuto: 31409 secondo ÖNORM S 2100

Scarti di attività edilizie (diversi da scarti di cantiere edile).

Indicazioni per lo smaltimento:

Trattamento fisico-chimico: non idoneo.

Trattamento biologico: non idoneo.

Trattamento termico: non idoneo.

Discarica: necessario condizionamento.

Catalogo europeo rifiuti (EWC)

| | |
|----------|--|
| 17 09 04 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 |
|----------|--|

Confezioni contaminate:

Raccomandazioni: Smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è classificato come pericoloso per il trasporto.

14.1. Numero ONU

Non attinente.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non attinente.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto

Non attinente.

14.4. Gruppo di imballaggio

Non attinente

14.5. Pericoli per l'ambiente

Non attinente.

Scheda di sicurezza

Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015

Baumacol PremiumFuge

Data di preparazione:
09.04.2015
Data revisione:
09.04.2018

Pagina 9 di 10

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non attinente.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non attinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose indicate nominalmente - ALLEGATO 1: Non è contenuta nessuna delle sostanze.

Normative nazionali:

Il prodotto è contrassegnato anche in base alla ChemG (G.U. Fed. n. 53/1997, Austria) e al ChemV (G.U. Fed. n. 81/2000, Austria), nelle stesure vigenti.

Vanno rispettate le disposizioni della Legge sulla tutela dei lavoratori e dei relativi regolamenti, nelle stesure vigenti.

Classificazione in base alla VbF: non si applica.

Classe di pericolosità per le acque: WGK (D) 1 (autoclassificazione) debolmente pericoloso per le acque.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata..

SEZIONE 16: Ulteriori informazioni

Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stato delle conoscenze; esse non comportano tuttavia alcuna assicurazione dell'esistenza di determinate caratteristiche e non prefigurano quindi alcun rapporto di diritto contrattuale.

Frasei rilevanti:

H315 Causa irritazioni cutanee.

H317 Può causare reazioni cutanee allergiche.

H318 Causa gravi irritazioni oculari.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

Persona di riferimento: Ing. Wachlhofer (+43 02622/27401 161) 

Abbreviazioni e acronimi:

RID Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

ICAO International Civil Aviation Organisation

ADR Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA International Air Transport Association

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances



Scheda di sicurezza

Secondo regolamento (EG) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 e (EU) 830/2015

Baumacol PremiumFuge

Data di preparazione:

09.04.2015

Data revisione:

09.04.2018

Pagina 10 di 10

| | |
|---------------|---|
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| VbF | Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Regolamento sui liquidi infiammabili, Austria) |
| PBT | Persistent, Bioaccumulative and Toxic |
| vPvB | very Persistent and very Bioaccumulative |
| Skin Irrit. 2 | Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2 |
| Eye Dam. 1 | Causa gravi irritazioni/danni oculari, Categoria 1 |
| Skin Sens. 1 | Può causare reazioni cutanee allergiche, Categoria 1 |
| STOT SE 3 | Tossicità specifica per organi bersaglio - Esposizione singola, Categoria 3 |

Fine della scheda di dati di sicurezza.