

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
KlimaDekor

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10005-BM-2

Verwendungszweck
**Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler,
Trennwände und Decken**

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 1 (EN 13501-1, Brand)
System 4 (EN 15824, exklusive Brand)

Die notifizierte Stelle
FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Kennnummer 1396

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
FIRES-ER-027-19-NURE

Harmonisierte Norm
EN 15824:2016

Erklärte Leistung


Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₁ hoch
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2-s1, d0
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Schmid, GBL Produkttechnik

Bad Hindelang, den 19.03.2025



ppa. Reiner Schmid



baumit.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Produktname
KlimaDekor

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
BDE13-POB-10005-BM-1

Verwendungszweck
Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 1 (EN 13501-1, Brand)
System 4 (EN 15824, exklusive Brand)

Die notifizierte Stelle
FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Kennnummer 1396

hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt:
FIRES-CR-215-11-AURE

Harmonisierte Norm
EN 15824:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit WDD:	V ₁ hoch
Wasseraufnahme:	NPD
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit:	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	A2
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 27.02.2018

Heiko Werf



baumit.com

KlimaDekor

Produktname, Chargennummer siehe Etikett

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

BDE13-POB-10005-BM

Verwendungszweck

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

Hersteller

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1 (EN 13501-1, Brand)

System 4 (EN 15824, exklusive Brand)

Harmonisierte Norm

EN 15824 :2009

Die notifizierte Stelle

FIRES, s.r.o. Approved Body No. SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce

*hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens
nach dem System 1 vorgenommen und folgendes ausgestellt:*

FIRES-CR-215-11-AURE

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1 hoch
Wasseraufnahme:	W2 mittel
Haftfestigkeit:	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit:	NPD
Brandverhalten:	B - s1 d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)
Gefährliche Substanzen:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Heiko Werf, Geschäftsführer

Bad Hindelang, den 01.03.2016

Heiko Werf

Anlage

Sicherheitsdatenblatt

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.dopcap.eu und Angabe der Nummer dieser Leistungserklärung elektronisch abrufbar.