

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Murovacia malta 100**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baunit Murovacia malta 100
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baunit Murovacia malta 100, šarža, datum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Navrhovaná obyčajná malta G
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baunit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1  
Baunit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baunit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** skúšku typu podľa EN 998-2 **v systéme 2+ a vydal** 1301 – CPR – 0086, 1301 - CPR-1298
- 8. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M10 G	EN 998-2
Pevnosť v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Súdržnosť	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie B	EN 998-2
Obsah chloridov	$\leq 0,10$ hodnota-%	EN 1015-17
Reakcia na oheň	A1	EN 998-2
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$	15/35	EN 1745:2012
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, dry}$	1,11 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	EN 1745:2012
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	EN 998-2

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)

V Bratislave, 1.10.2024  
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)

## Vyhlásenie o parametroch

# Baumit Murovacia malta 100

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY  
305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ)  
574/2014/EÚ (21. februára 2014)



## Vyhlásenie o parametroch č.: 04-BHU-Murovacia malta 100

### 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Murovacia malta 100

**Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**

Baumit Murovacia malta 100,

Dátum výroby je vytlačený na boku obalu vo formáte rrrr.mm.dd (rok, mesiac, deň)

### 2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Pre bežné murovacie prvky v architektúre, spájanie murovacích prvkov, rozloženie zaťaženia a vyplnenie medzier

### 3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára  
H-2510, Dorog, Baumit út 1. Tfon: +36-33-512-910  
Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12  
Tfon: +36-46-520-010  
Tfax: +36-46-520-058

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

### 4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava  
Telefón: 02/59 30 33 11

[www.baumit.sk](http://www.baumit.sk)

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality

### 5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

System 2+

### 6. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy:

a. MSZ EN 998-2:2017

b. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:  
1139

Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,

WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 ([zert.bau@post.wien.gv.at](mailto:zert.bau@post.wien.gv.at)).

Číslo osvedčenia o zhode vnútro podnikovej kontroly výroby:

Dorog: 1139 - CPR - 1473/08

Alsózsolca: 1139 - CPR - 1474/08.

Číslo hodnotenia výkonu výrobcu: D/08/G/04, A/08/G/04.

### 7. Deklarované parametre

## Vyhlásenie o parametroch Baumit Murovacia malta 100

Podľa NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 305/2011/EÚ (4. apríla 2011) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 574/2014/EÚ (21. februára 2014)

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M10 G	MSZ EN 998-2:2017
Pevnosť v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 1015-11
Súdržnosť	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	MSZ EN 998-2 Príloha C
Obsah chloridov	$\leq 0,10 \%$	MSZ EN 998-2
Reakcia na oheň	A1	EN 13501-1
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$	15/35	MSZ EN 1745:2012
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,dry}$	1,11 W/(mK) P=50%	MSZ EN 1745:2012
Nasiakavosť	NPD	
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	EN 998-2, príloha B, bod c

- 8. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 7. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.**

Osoba podpisujúca za a v mene výrobcu: Gábor Illy, konateľ

Dorog, 2020-02-05  
(miesto a dátum vydania )

Vyhlásenie o parametroch obsahuje 2 očíslované strany

Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu:



Ing. Tibor Blaško  
Manažér kvality



Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1

V Bratislave, 8.1.2024

Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 2 očíslované strany a je platné spolu s vyhlásením o parametroch v maďarskom jazyku

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MauerMörtel 100**  
**(EC Declaration of Performance)**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

**1. A termék egyedi azonosító kódja: Baumit MauerMörtel 100**  
**Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

**Baumit MauerMörtel 100**

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg éééé.hh.nn formában (év, hónap, nap)]

**1. Felhasználás célja:**

**Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**

Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre.

**2. Gyártó:**

**Gyártó bejegyzett neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye, és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára

H-2510, Dorog, Baumit út 1.

Tfon: +36-33-512-910

Tfax: +36-33-512-950

BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára

H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12

Tfon: +36-46-520-010

Tfax: +36-46-520-058

[www.baumit.hu](http://www.baumit.hu)

**3. A meghatalmazott képviselő:**

**Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**

-

**4. Az AVCP-rendszerek:**

**Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**

**2+ rendszer**

**6a. Harmonizált szabvány:**

**A harmonizált szabvány hivatkozási száma és kibocsátásnak dátuma:**

**a. MSZ EN 998-2:2017**

**b. A bejelentett szervezet: Azonosító száma és címe:**

**1139**

**Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,**

**WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15 ([zert.bau@post.wien.gv.at](mailto:zert.bau@post.wien.gv.at)).**

**Baumit Kft.**

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
Fax: +36 33 431 512, 512 950  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
Fax: +36 46 520 058  
alsozsolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
Fax: +36 32 460 463  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
Fax: +36 37 528 209  
visonta@baumit.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
**Azonosító: DoP No.: 04-BHU-MauerMörtel 100**  
**(EC Declaration of Performance)**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. április 4.) szerint  
A BIZOTTSÁG 574/2014/EU (2014. február 21.) FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:

**Dorog: 1139 - CPR - 1473/08**

**Alsózsolca: 1139 - CPR - 1474/08.**

A gyártó által végzett teljesítményértékelés száma: D/08/G/04, A/08/G/04.

**7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Jelölés, besorolás	M 10 G	MSZ EN 998-2:2017
Nyomószilárdság:	> 10 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 1015-11
Kezdeti nyírószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 998-2 C melléklet
Klorid-tartalom:	≤0,1 M%	MSZ EN 998-2
Tűzvesélyesség:	Osztály A1	EN 13501-1
Páradiffúziós tényező (μ):	15/35	MSZ EN 1745:2012
Hővezetőképesség λ <sub>10,szár</sub>	1,11 W/(mK) P=50 %	MSZ EN 1745:2012
Vízfelvétel:	NPD	
Tartósság (fagyállóság):	NPD	EN 998-2, B melléklet c pontja szerint


**8. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Illy Gábor, ügyvezető**

Dorog, 2020-02-05

(a kiállítás helye és dátuma)

**Baumit Kft.**  
2510 Dorog, Baumit út 1.  
Adószám: 10442155-2-11  
Ügyvezetés

  
Illy Gábor  
Ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz.

**Baumit Kft.**

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: +36 33 512 910, 920, 930  
Fax: +36 33 431 512, 512 950  
baumit@baumit.hu, dorog@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: +36 46 520 010  
Fax: +36 46 520 058  
alsoszolca@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: +36 32 460 644, 460 718  
Fax: +36 32 460 463  
paszto@baumit.hu

3272 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 2510 Dorog, Baumit út 1.  
Tel.: +36 37 528 200  
Fax: +36 37 528 209  
visonta@baumit.hu