

Vyhlásenie o parametroch Baumit StarSystem EPS



Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-12/0378

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-12/0378 Baumit StarSystem EPS
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit StarSystem EPS
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit Beteiligungen GmbH,
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fúsek, konateľ,
Baumit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-12/0378
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0087/13
 - b. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
vydal: ETA-12/0378
na základe: ETAG 004
vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0088/13

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact, Baunit StarContact KBM-Fix, Baunit StarContact white; Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex, 145+8% g/m ² to 160+8% g/m ² ; EPS 80; Povrchová úprava: Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop, Baunit SiliporTop, Baunit GranoporTop, Baunit StyleTop, Baunit Fascina Special, Baunit CreativTop Trend, Baunit CreativTop Max)	B – s2, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact, Baunit StarContact KBM-Fix, Baunit StarContact white; Sklotextilná mriežka: Baunit StarTex: 145+8%g/m ² ; EPS 70; Povrchová úprava: Baunit SilikatTop, Baunit NanoporTop, Baunit SilikonTop, Baunit SiliporTop, Baunit GranoporTop, Baunit StyleTop, Baunit Fascina Special, Baunit CreativTop Fine, Baunit CreativTop S-Fine)	B – s1, d0	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit StarContact forte)	NPD	ETAG 004
Reakcia na oheň (Základná vrstva: Baunit SilverFlex, Baunit EasyFlex)	B – s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h (Baunit SilikatTop)	≥ 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Zmrazovanie / rozmrazovanie pre Baunit SilikatTop	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s jednou štandardnou mriežkou	Kategória II	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu s dvomi štandardnými mriežkami	Kategória I	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 2 m	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií	ETAG 004


Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N min. 400 N (Spit ISO, Spit ISOPLUS) V spoji: min. 350 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante	ETAG 004

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

...Wopfing, 1.7.2013.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)

**Technický a skúšobný
ústav stavebný, n. o.**

Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Tel.: +421 2 49228100
Fax: +421 2 44453617
e-mail: eta@tsus.sk
Internet: www.tsus.sk



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE

ČLEN EOTA
EOTA MEMBER

European Technical Approval

ETA – 12/0378

(English translation prepared by TSÚS – Original version in Slovak language)

Trade name:
Obchodný názov:

Baumit StarSystem EPS

Holder of approval:
Držiteľ osvedčenia:

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

**Generic type and use
of construction product:**

*Typ a účel použitia
stavebného výrobku:*

External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene boards for the use as external insulation to the walls of buildings

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou na báze dosiek z expandovaného polystyrénu na použitie ako vonkajšia tepelná ochrana stien budov

Validity

Platnosť

from:

od:

28. 06. 2013

to:

do:

30. 09. 2017

Manufacturing plant:

Miesto výroby:

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

**This European Technical
Approval contains:**

*Toto európske technické
osvedčenie obsahuje:*

41 pages including 1 annex

41 strán vrátane 1 prílohy

**This European Technical
Approval replaces:**

*Toto európske technické
osvedčenie nahrádza:*

ETA-12/0378 with validity from 19. 04. 2013 to 30. 09. 2017

ETA-12/0378 s platnosťou od 19. 04. 2013 do 30. 09. 2017



European Organisation for Technical Approvals
Európska organizácia pre technické osvedčovanie

Baunit StarSystem EPS



Osvedčenie	Európske technické osvedčenie ETA-12/0378
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-12/0378
Certifikát	System 2+: 1139-CPD-0088/13
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit StarContact Baunit PaneloFix Baunit StarContact Forte Baunit StarContact White		
Tepelný izolant	EPS - EPS 70, EPS 80 from: EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S1-P3-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS100 to: EPS-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR150-BS100		
	Certifikovaný dodávateľia EPS		
	Baunit Fasádne izolačné dosky EPS-F:		
	EPS 70 F	Austrotherm, s.r.o., Magnetová 11, 831 04, Bratislava	
	EPS F	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	
	EPS 70 F	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	
	EPS 70 Neo, Baunit STARTHERM reflect (Polyform – EPS 70 NSP)	Polyform s.r.o., Sv.Anny 1, SK- 065 03, Podolíneč	
	EPS F GrafiPor 70, EPS 70 F	POR SH+, a.s., Bratislavská cesta 3691, SK-010 01 Žilina	
	Grafit, Grafit_Reflex	Austrotherm Kft, Fehervari u. 75, H-9028 Gyor	
	EPS-Plus	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS F	Austrotherm GmbH, Friedrich Schmid Strasse 165, A-2754 Waldegg/Wopfing	
	EPS 70 F	Bachl spol. s r.o., Brnenská , CZ-664 42 Modřice	
	EPS 70 F	Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava,	
	EPS 70 F, EPS 80 F Graphite ISOVER EPS GreyWall (FASADE 70 F GreyWall) ISOVER EPS GreyWall (FASADE 80 F GreyWall)	Slovizol, s.r.o. , Jelenecká 3, SK-949 01 Nitra Saint Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER, Stará Vajnorská 139, SK-831 04 Bratislava	
	Rozperné kotvy	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA
		Fischer termoz CN8	ETA-09/0394
		Fischer termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer termoz PN8	ETA-09/0171
		Fischer termoz KS 8	ETA-04/0114
		Fischer termofix CF 8	ETA-07/0287
		Fischer termoz 8U Fischer termoz 8UZ	ETA-02/0019 ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019 ETA-03/0019
		Ejot ejothem ST U	ETA-02/0018
		Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejothem NT U Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009 ETA-05/0009
		Ejot ejothem NTK U	ETA-07/0026
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H3 IsoFux ND8SZ	ETA-14/0130 ETA-04/0032

		IsoFux NDT8LZ IsoFux ND8LZ K	ETA-04/0032 ETA-04/0032
		Bravoll PTH-KZ 60/8-La Bravoll PTH-KZL 60/8-La Bravoll PTH 60/8-La Bravoll PTH-L 60/8-La	ETA-05/0055 ETA-05/0055 ETA-05/0055 ETA-05/0055
		Bravoll PTH-SX 60/8	ETA-10/0028
		Bravoll PTH-S 60/8-La Bravoll PTH-SL 60/8-La	ETA-08/0267
		KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315
		KEW InsuFix TSBD 8	ETA-08/0314
		Ejot SDM-T plus Ejot SDF-K plus	ETA-04/0064 ETA-04/0064
		Koelner TFIX-8M	ETA-06/0191
		Koelner TFIX 8 S Koelner TFIX 8 ST	ETA-11/0144 ETA-11/0144
		Spit ISO	ETA-04/0076
		Spit ISOPLUS	ETA-09/0245
		Hilti SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti XI-FI	ETA-03/0004
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti Dämmstoffdübel SD-FV 8	ETA-03/0028
		Hilti ETICS anchor D-FV Hilti ETICS anchor D-FV T	ETA-05/0039 ETA-05/0039
Špeciálny kotviaci prvok	Baumit KlebeAnker 55/88/138	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack blue/red/green	Baumit KlebeAnker JJ A8	ETA-06/0015
	Baumit StarTrack orange	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
	Baumit StarTrack Duplex	Baumit KlebeAnker JJ A8S	ETA-12/0064
Stierková malta (základná vrstva)	Baumit StarContact		
	Baumit StarContact White		
	Baumit StarContact forte		
	Baumit SilverFlex		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex		
	Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101		
	Tolnatext 41-112		
	Interglas 4760		
	ASGLATEX 03-8 BB		
	ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer		
	Baumit PremiumPrimer		
Povrchová úprava	Baumit SilikatTop		
	Baumit NanoporTop		
	Baumit CreativTop (Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, Silk)		
	Baumit GranoporTop		
	Baumit SilikonTop Baumit StyleTop		
Voliteľné príslušenstvo	Baumit fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil, Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS.		

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BAB-ETA-15/0431

1. **Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
ETA-15/0431 Baunit StarSystem MW
2. **Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baunit StarSystem MW
3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov
4. **Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5**
Baunit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
5. **V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
Ing. Ľuboš Fussek, konateľ,
Baunit spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava
6. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V**
System 1 (Požiar)
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou požiaru)
7. **V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:**
 - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko
na základe : ETAG 004
vydal: ETA-15/0431
 - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPR-0726/15
 - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko
na základe: ETA-15/0431, kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPR-0727/15

8. Deklarované parametre


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	A2-s1, d0	ETAG 004
Nasiakavosť po 24 h	< 0,5 kg/m ²	ETAG 004
Hydrotermické správanie	Vyhovuje	ETAG 004
Odolnosť proti nárazu	Kategorie II	ETAG 004
Paropriepustnosť	≤ 1 m	ETAG 004
Paropriepustnosť (Baumit MosaikSuperfine)	NPD	ETAG 004
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	ETAG 004
Prídržnosť:		ETAG 004
Základná vrstva – Izolácia	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Izolácia	≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácii > 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácii ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácii	ETAG 004
Lepidlo – Podklad	≥ 0,25 MPa Počiatočný stav ≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL ≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL	ETAG 004
Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia)	NPD	ETAG 004
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Nie v spoji: min. 500 N V spoji: min. 450 N Vlhkosť: NPD	ETAG 004
Tepelný odpor	$R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$	ETAG 004
Prídržnosť po stárnutí	≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácii	ETAG 004

9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

.....Riaditeľ Alfred Gsandtner.....
(meno a funkcia)

Wopling, 23.07.2015
.....
(miesto a dátum vydania)


.....
(podpis)



Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Building Testing and Research Institute
Studená 3
821 04 Bratislava
Slovak Republic
Phone: +421 2 49228101
E-mail: sternova@tsus.sk
Website: www.tsus.sk



European Technical Assessment

**ETA 15/0431 – version 01
of 23/07/2015**

General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: **Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.**

Trade name of the construction product

Baumit StarSystem MW

Product family to which the construction product belongs

Product area code: 4
External Thermal Insulation Composite Systems with rendering on mineral wool board and lamella (MW) for the use as external insulation to walls of buildings

Manufacturer

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria
<http://www.baumit.at>

Manufacturing plant

Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
A-2754 Waldegg
Austria

This European Technical Assessment contains

55 pages including 5 annexes which form an integral part of this assessment.

This European Technical Assessment is issued in accordance with regulation (EU) No 305/2011, on the basis of

ETAG 004, edition June 2013, used as European Assessment Document (EAD).

This version replaces

ETA-11/0025 with validity from 01.02.2013 to 31.01.2016

Baunit StarSystem MW



Osvedčenie	Európske technické posúdenie ETA-15/0431
Vyhlasenie o parametroch:	01-BAB-ETA-15/0431
Certifikát	System 1: 1139-CPR-0726/15 (len požiar) System 2+: 1139-CPR-0727/15
Držiteľ osvedčenia	Baunit Beteiligungen GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg

Komponenty systému

Lepiacia hmota	Baunit PaneloFix Baunit SupraFix / Baunit SupraKleber Baunit StarContact Speed / Baunit SpeedContact / Baunit SpeedKlebespachtel Baunit StarContact Baunit StarContact white Baunit DickschichtKlebespachtel / Baunit StarContact forte																									
Tepelný izolant	<p>MW minerálne fasádne izolačné dosky pozdĺžna orientácia vlákna : min.: MW-EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)20-TR7,5-WS-WL(P)-MU1 kolmá orientácia vlákna - lamela : min.: MW- EN13162-T5-DS(TH)-DS(T+)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1</p> <p>Dodávatelia MW:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKL Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N SMARTwall S</td> <td>Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa</td> </tr> <tr> <td>Isover TF, Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY</td> <td rowspan="3">Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ</td> </tr> <tr> <td>Orsil TF, Orsil NF</td> </tr> <tr> <td>Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm</td> </tr> <tr> <td>Fasoterm PF</td> <td>Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice</td> </tr> <tr> <td>Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock MAX E</td> <td>Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131</td> </tr> <tr> <td>Fasrock, Frontrock, Frontrock MAX E</td> <td>Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín</td> </tr> <tr> <td>Fasrock, Frontrock, RP-PT</td> <td>Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca</td> </tr> <tr> <td>RP-PT</td> <td>Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany</td> </tr> <tr> <td>Fasrock L, Fasrock Frontrock MAX E</td> <td>Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland</td> </tr> <tr> <td>Nobasil FKD, Nobasil FKD N</td> <td>Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany</td> </tr> <tr> <td>Isofas LM</td> <td>Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland</td> </tr> <tr> <td>Parock Fas 4 Parock Linio 10 Parock Linio 15</td> <td>Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland</td> </tr> </table>		Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKL Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N SMARTwall S	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa	Isover TF, Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ	Orsil TF, Orsil NF	Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm	Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice	Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131	Fasrock, Frontrock, Frontrock MAX E	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín	Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca	RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany	Fasrock L, Fasrock Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland	Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany	Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland	Parock Fas 4 Parock Linio 10 Parock Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland
Nobasil FKD, Nobasil FKD S, Nobasil FKL Nobasil FKD N Thermal Nobasil FKD S Thermal SMARTwall N SMARTwall S	Knauf insulation, s.r.o. Železničný rad 24, SK 96814 Nová Baňa																									
Isover TF, Isover TF PROFI, Isover TF HOBBY	Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., 517 50, Častolovice, CZ																									
Orsil TF, Orsil NF																										
Isover NF, Isover NF 333, Isover NF 333 V, Fasoterm																										
Fasoterm PF	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z o.o., 44-100 Gliwice																									
Fasrock, Fasrock L, Fasrock LL, Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Kwiatowa 14 , PL-Cigacice 66-131																									
Fasrock, Frontrock, Frontrock MAX E	Rockwool a.s. Cihelní 769, CZ-735 31 Bohumín																									
Fasrock, Frontrock, RP-PT	Rockwool Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, H-8300 Tapolca																									
RP-PT	Rockwool Handelsges.m.b.H, Deutsche Rockwool Mineralwolle GmbH Calvorder Straße 19 39345 Flechtingen Germany																									
Fasrock L, Fasrock Frontrock MAX E	Rockwool Polska Sp.z.o.o. Ul. Jana III.Sobieskego 07-320 Malkinia, Poland																									
Nobasil FKD, Nobasil FKD N	Knauf Insulation GmbH, 99438 bad Berka, Germany																									
Isofas LM	Isorock Polska Sp.z o.o., Ul.Lesna 30, 13-100 Nidzica, Poland																									
Parock Fas 4 Parock Linio 10 Parock Linio 15	Parock Polska Sp z o.o. Ul.Gnieznienska 4, 62-240 Trzemeszno, Poland																									

	Obchodný názov	Označenie v technickom osvedčení - ETA	Číslo ETA
Rozperné kotvy		Bravoll PTH-KZ 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-KZL 60/8-La	ETA-05/0055
		Bravoll PTH-S 60/8-La	ETA-08/0267
		Bravoll PTH-EX	ETA-13/0951
		Ejot ejothem STR U	ETA-04/0023
		Ejot ejothem STR U 2G	ETA-04/0023
		Ejot ejothem NT U Ejot ejothem NK U	ETA-05/0009
		Ejot H1 eco	ETA-11/0192
		Ejot H4 eco	ETA-11/0192
		Fischer Termoz 8 U	ETA-02/0019
		Fischer termoz 8 N Fischer termoz 8 NZ	ETA-03/0019
		Fischer Termoz 8 SV	ETA-06/0180
		Fischer Termoz 8 UZ	ETA-02/0019
		Hilti D8-FV	ETA-07/0288
		Hilti SX-FV	ETA-03/0005
		Hilti Dämmstoffelement XI-FV	ETA-03/0004
		Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV Hilti WDVS-Schraubdübel D-FV T	ETA-05/0039
		IsoFux NDS8Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDS90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM90Z	ETA-07/0129
		IsoFux NDM8Z	ETA-07/0129
		IsoFux Rocket	ETA-12/0093
		KEW TSD 8	ETA-04/0030
	KEW InsuFix TSD-V	ETA-08/0315	
	KEW InsuFix TSBD	ETA-08/0314	
	KOELNER TFIX-8ST	ETA-11/0144	
	KOELNER TFIX-8M	ETA-06/0191	
Stierková hmota (základná vrstva)	Baumit StarContact Baumit StarContact white		
Sklotextilná mriežka	Baumit StarTex Vertex R117 A 101, Vertex R116 A 101 , Vertex R131 A 101 Tolnatext 41-112 Interglas 4760 ASGLATEX 03-8 BB ASGLATEX 03-43 BB SSA1363-145(100)3sd.SM0.5 - Valmiera		
Penetračný náter	Baumit UniPrimer / Baumit UniversalGrund Baumit PremiumPrimer / Baumit DecorGrundierung DG 27 / Baumit PremiumPrimer DG 27		
Povrchová úprava	Baumit NanoporTop Baumit NanoporFine / Baumit NanoporTop Fine Baumit SilikonTop Baumit SilikatTop Baumit StyleTop Baumit CreativTop		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy	Baumit CreativTop Pearl Baumit CreativTop Silk / Baumit CreativTop S-Fine Baumit FillTop		
Dekoratívne dodatočné povrchové úpravy - farby	Baumit NanoporColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor Baumit StyleColor		
Voliteľné príslušenstvo	Baumi fasádne izolačné dosky XPS, Baumit Izolačné dosky EPS PERIMETER, Baumit Soklový profil, Baumit Soklový profil Therm , Baumit Nasadzovacia lišta na soklový profil , Baumit Okenný a dverový dilatačný profil (Flex, Plus, Basic), Baumit Roletový Profil, Baumit Dilatačný profil V (E), Baumit Rohová lišta flexibilná, Baumit Rohová lišta hliníková, Baumit Rohová lišta z PVC, Baumit Nadokenná lišta s odkvapový nosom, Baumit Ukončovací profil, Baumit Ukončovací profil pri oplechovaní, ďalšie systémové doplnky Baumit pre riešenie detailov ETICS – bližšie informácie technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy - ETICS		