



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко



## **ВИСНОВОК**

### **державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 0610 2020 року

№ 12.2-18-1/ 22961

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали- пастоподібні фасадні шпаклівні суміші Baumit; ґрунтовки Baumit; штукатурно-декоративні суміші Baumit: креативні на органічному в'язучому, наносуміші на органічному в'язучому, силікатні, акрилові, силіконові; фарби Baumit силіконові, акрилові, силікатні, силіконові, нанофарби згідно з додатком

Виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови", ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь"

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 24.30.11.700

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: В будівництві- в спорудах і будівлях типу А, Б, В, а також будівлях і спорудах медичної, мікробіологічної та фармакологічної промисловості (роздрібна та оптова торгівля)

Країна-виробник: Україна, ТОВ "Бауміт Україна", 03680 м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34 (Виробничі потужності за адресою: 07442, Київська обл., Броварський р-н., смт Велика Димерка, вул. Броварська, 179, тел. +380(44)498 7017, факс: +380(44)498 7019); код за ЄДРПОУ 34422747  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Бауміт Україна", Україна, 03680 м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 34, www.baumit.ua, тел. +380(44)568 5254, s.tereshchenko@baumit.ua; +380(67)309 0294; код за ЄДРПОУ 34422747  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК мг/м<sup>3</sup>), а саме: акрилонітрилу – 0,5 (п, II клас небезпеки, А), метилакрилату - 5 (п, III клас небезпеки), метилметакрилату – 10 (п, III клас небезпеки), ацетальдегіду – 5 (п, III клас небезпеки), етилацетату – 200 (п, IV клас небезпеки) відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони (затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за № 741/35024) та

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартів безпеки праці. „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання, зберігання, транспортування, означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали-пастоподібні фасадні шпаклівні суміші Baumit; ґрунтовки Baumit; штукатурно-декоративні суміші Baumit; креативні на органічному в'язучому, наносуміші на органічному в'язучому, силікатні, акрилові, силіконові; фарби Baumit силіконові, акрилові, силікатні, силіконові, нанофарби згідно з додатком відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови", ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь", відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови", ДСТУ EN 1062-1:2012 "Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не потребує

Вибірковий державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І.Кундієва  
НАМН України»

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 12281 від 21 вересня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної установи «Інститут медицини  
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»



Захаренко М.І.

М.П.

## Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від „21” вересня 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 22961

### Пастоподібні фасадні шпаклівні суміші Baumit

- Шпаклівна суміш Baumit PowerFlex [Бауміт ПаверФлекс] безцементна, пастоподібна - для влаштування високоміцного гідрозахисного шару в системах скріпленої теплоізоляції /відро 25 кг/
- Сануюча штукатурна суміш Baumit SanovaUni /мішок 25 кг/
- Реставраційна та сануюча шпаклівна суміш Baumit MultiWhite /мішок 25 кг/

### Грунтовки Baumit

- Грунтовка Baumit Grund [Бауміт Грунд] глибокопроникна, концентрована /каністра 10 кг, 5 кг/
- Грунтовка Baumit EcoGrund [Бауміт ЕкоГрунд] глибокопроникна /відро 10 кг/
- Грунтовка Baumit EasyPrimer [Бауміт ІзіПраймер] /каністра 10 л/
- Грунтовка Baumit MultiPrimer [Бауміт МультиПраймер] /каністра 10 л/
- Грунтовка Baumit Tiefengrund [Бауміт ТіфенГрунд] закріплююча, глибокопроникна /каністра 10 кг/
- Грунт-фарба Baumit UniPrimer [Бауміт УніПраймер] універсальна - під декоративні штукатурки /відро 25 кг/
- Грунт-фарба Baumit PremiumPrimer [Бауміт ПреміумПраймер] - під декоративні штукатурки /відро 25 кг/

### Штукатурно-декоративні суміші Baumit: креативні на органічному в'язучому, наносуміші на органічному в'язучому, силікатні, акрилові, силіконові

- Декоративна штукатурна суміш силіконова Baumit SilikonTop 1.5K [Бауміт СиліконТоп "Баранець" 1.5 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силіконова Baumit SilikonTop 2K [Бауміт СиліконТоп "Баранець" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силіконова Baumit SilikonTop 3K [Бауміт СиліконТоп "Баранець" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силіконова Baumit SilikonTop 2R [Бауміт СиліконТоп "Короїд" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силіконова Baumit SilikonTop 3R [Бауміт СиліконТоп "Короїд" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікон-силікатна Baumit StellaropTop 1.5K [Бауміт СтеллапорТоп "Баранець" 1.5 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікон-силікатна Baumit StellaropTop 2K [Бауміт СтеллапорТоп "Баранець" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікон-силікатна Baumit StellaropTop 3K [Бауміт СтеллапорТоп "Баранець" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Max [Бауміт КреативТоп Макс] фракція 4 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Trend [Бауміт КреативТоп Тренд] фракція 3 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Vario [Бауміт КреативТоп Варіо] фракція 1.5 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Fine [Бауміт КреативТоп Файн] фракція 1 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Pearl [Бауміт КреативТоп Перл] фракція 0.5 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop Silk [Бауміт КреативТоп Сілк] фракція 0.2 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш Baumit CreativTop S-Fine [Бауміт КреативТоп С-Файн] фракція 0.1 мм /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit SilikatTop 1.5K [Бауміт СилікатТоп "Баранець" 1.5 мм] фасадна /відро 25 кг/

- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit SilikatTop 2K [Бауміт СилікатТоп "Баранець" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit SilikatTop 3K [Бауміт СилікатТоп "Баранець" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit SilikatTop 2R [Бауміт СилікатТоп "Короїд" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш силікатна Baumit SilikatTop 3R [Бауміт-СилікатТоп "Короїд" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit GranoporTop 1.5K [Бауміт ГранопорТоп "Баранець" 1.5 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit GranoporTop 2K [Бауміт ГранопорТоп "Баранець" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit GranoporTop 3K [Бауміт ГранопорТоп "Баранець" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit GranoporTop 2R [Бауміт ГранопорТоп "Короїд" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit GranoporTop 3R [Бауміт ГранопорТоп "Короїд" 3 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit DuoTop [Бауміт ДуоТоп "Баранець" 1.5 мм] фасадна /відро 25 кг/
- Декоративна штукатурна суміш акрилова Baumit DuoTop [Бауміт ДуоТоп "Короїд" 2 мм] фасадна /відро 25 кг/

Фарби Baumit силіконові, акрилові, силікатні, силіконові, нанофарби;

- Фасадна преміальна нанофарба Baumit NanoporColor [Бауміт НанопорКолор] з ефектом фотокаталізу /відро 14 л/
- Фасадна преміальна фарба силіконова Baumit StarColor [Бауміт СтарКолор] /відро 14 л/
- Фасадна преміальна фарба акрилова Baumit PuraColor [Бауміт ПураКолор] яскравий та насичений колір /відро 14 л/
- Фасадна фарба силіконова Baumit SilikonColor [Бауміт СіліконКолор] /відро 14 л/
- Фасадна фарба силікатна Baumit SilikatColor [Бауміт СілікатКолор] /відро 14 л/
- Фасадна фарба акрилова Baumit GranoporColor [Бауміт ГранопорКолор] /відро 14 л/

Компаунд-суміші

- Суміш Compound Baumit Basic;

Суміш Compound Baumit MPI.

ДУ Інститут медицини праці  
імені Ю.І.Кундієва НАМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:  
[test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 12281 від 21 вересня 2020 року

Заступник Голови експертної комісії,  
Державної установи «Інститут медицини  
праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»



Захаренко М.І.

М.П.